

หมวด 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร

4.2 การจัดการน้ำเสีย

4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงาน และคุณภาพน้ำทิ้งจะต้อง อยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทาง ดังนี้

(2) มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรง ดักเศษอาหาร มีบ่อดักไขมัน หรือมี ระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับ องค์ประกอบของน้ำเสีย



ถังดักไขมัน จำนวน 1 จุด



4.2.1 การจัดการน้ำเสียของ สำนักงาน และคุณภาพน้ำทั้งจะต้อง อยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ ปล่อยน้ำเสีย

สำนักงานใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีการทำงานระบบแบบเอสบีอาร์ โดยมีระบบที่รวบรวมน้ำเสียจากสำนักงานไปสู่บ่อบำบัดน้ำเสียรวม น้ำเสียของสำนักงานจากกิจกรรมต่าง ๆ ในสำนักงาน จากการรับประทานอาหารของสำนักงาน โดยสำนักงานคนบัตินะผลิตรกรรมเกษตรได้ติดตั้งถังดักไขมัน จำนวน 1 จุด ส่งบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยแม่โจ้



